Radmin 远程桌面控制软件

- 服务端安装 (Radmin Server)

运行





1	Radmin Server 3.4 InstallShield Vizard	×
	许可证协议 请仔细阅读下面的许可证协议。	Į
	RADMIN 3.4 SERVER END USER LICENSE AGREEMENT	 •
	NOTICE TO USER: THIS IS A CONTRACT. AT THE END, YOU WILL BE ASKED TO ACCEPT THIS AGREEMENT AND CONTINUE TO INSTALL OR, IF YOU DO NOT WISH TO ACCEPT THIS AGREEMENT, TO DECLINE THIS AGREEMENT, IN WHICH CASE YOU WILL NOT	~
	 ● 我接受该许可证协议中的条款(A) ● 我不接受该许可证协议中的条款(D) 	
Ir	nstallShield <上一步(B) 下一步(N)> 取消	

下一步





安装



完成



点击"使用权限"

Radmin 服务器安全模式	
→设置用户/密码认证模式 ・ Radmin安全性	使用权限
○Windows NT 安全性	使用权限…
确定	取消

点击"使用权限"

Radmin安全性	
Radmin用户	
	添加用户 移除用户
权限	允许
全部存取 远程屏幕控制 远程屏幕查看 (V)	
Telnet (T)	
↓仟传送 (1) 重新定向 (1)	
聊天 (C)	
语音聊天 (A) 发送讯自	
关闭程序 (S)	
	确定 取消

添加用户

Radm	in安全性		×
Radm	in用户		
权 全远远 T 文重聊语发关	本加Radmin用户 用户姓名 密码 确认密码 確に 確定 の の の の の の の の の	hs ****** ****** 取消	
		确定	取消

确定

Radmin安全性	
Radmin用户	
hs	
	添加用户 移除用户
权限	允许
全部存取	
ご程屏幕控制 に程度真存差 (2)	
Deferment (T)	
文件传送 (F)	
重新定向 (D)	
聊天 (C)	
倍音聊天 (A) 发送讯自	
关闭程序 (S)	
	确定 取消

这里设置用的用户名和密码一定要记住。

有时候会提示是否重启计算机 等运行破解程序后再重启。

运行 keymaker

点击 Activate 直到提示 " Radmin server successfully activated !" 表明破解成功

破解后 admin server 会自动关闭,

重新启动 admin server 服务端 操作办法如下:



重启计算机即可完成 admin 服务端的安装工作。以后只要启动计算机 admin 服务端就会自动运行,并在电脑右下角有一个图标显示。



- 这里提示的就是本机的 IP 地址
- 二 通过 RadminViewer 控制端远程控制服务端计算机
- 运行 RadminViewer3- 绿色文件夹中 admin

🖏 Radmin Viewer
联机 (2) 模式 (2) 查看 (2) 工具 (1) 帮助 (2)
🗲 💁 💼 🔲 🖸 ち 🍫 🥥 🤜 📰 🔁 🤡
□ 九入一个新的联机
<u>宗全</u> 控制

加入一个新的联机

 □ 般选项 Windows 安全性 □ 远程屏幕 □ 完全控制 	例项名称 播控计算机		
		127.0.0.1	: 4899
	高级设置值	☑ 使用缺省的端口	



IP 地址: 被控制计算机的 IP 地址 例项名字:自定义的被控制计算机的名字

点击确定

如下图



双击该计算机名字 出现入下图:



	用户姓名:			
	密码: 另存为缺省	值 确定	取消	
地址: 127.0.0.1	端口:缺省值	完全控制		-
输入刚才在服务端设	置的用户名和密码	点击确定		

即可实现远程操作对方计算机,

本软件可实现远程控制、远程监视、聊天、传输文件等。 此软件仅用于远程协助,请勿恶意使用!